

### Ferramenta de teste do IDDSI

Produto ou alimento testado			
Se aquecido, método(s) de aquecimento			
Temperatura quando testado em:	°C / ao servir	°C / 15 minutos depois de servir	°C / 30 minutos depois de servir

### Instruções

- Testes obrigatórios os líquidos incluem o **teste de fluxo IDDSI para TODOS os líquidos + teste de gotejamento de garfo para Nível 3**.
- O líquido deve passar ou atender aos critérios de todas as linhas marcadas com \*.

Testes: adequado para bebidas, sopas, suplementos nutricionais, molhos, medicamentos líquidos		Atende aos critérios em		
		Ao servir	15 min. depois de servir	30 min. depois de servir
<b>Obrigatório: aparência</b>				
*Líquidos lisos e sem 'pedaços' para morder (sem caroços, fibras, casca, pele, cascas, osso ou cartilagem)		<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
<b>Obrigatório: teste de fluxo IDDSI (É necessária uma seringa de 10mL, medindo 61,5 mm da marcação de 0 até 10mL)</b>				
*Nível 0 Líquido fino	Menos de 1 mL restante após 10 segundos de fluxo	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
*Nível 1 Muito levemente espessado	1-4 mL restante após 10 segundos de fluxo	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
*Nível 2 Levemente espessado	4-8 mL restante após 10 segundos de fluxo	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
*Nível 3 Moderadamente espessado/liquidificado	>8 mL restante após o fluxo de 10 segundos, em seguida, proceder e realizar o teste de gotejamento do garfo*	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
<b>Obrigatório: teste de gotejamento do garfo – somente para Nível 3 Moderadamente espessado/liquidificado</b>				
*Alimentos líquidos moderadamente espessados/liquidificados gotejam lentamente através dos dentes do talher		<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
<b>Teste de pressão do garfo – somente para Nível 3 Moderadamente espessado/liquidificado</b>				
Quando um garfo é pressionado na superfície do alimento, os dentes do garfo não deixam um padrão evidente na superfície		<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
<b>CONCLUSÃO GERAL – a amostra atende aos critérios para:</b>				
Nível 0 Líquido fino?		<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Nível 1 Muito levemente espessado?		<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Nível 2 Levemente espessado?		<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Nível 3 Moderadamente espessado/liquidificado? – tanto no teste de fluxo quanto no teste de gotejamento do garfo		<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

**Notas:** \*Consulte também a descrição dos métodos do teste de fluxo do IDDSI e do teste de gotejamento do garfo em português

[https://iddsi.org/IDDSI/media/images/Translations/Portuguese%20\(Brazil\)%20v2/Definicoes-Detalhadas-dos-Niveis-per-pair-review\\_-Sep\\_2021.pdf](https://iddsi.org/IDDSI/media/images/Translations/Portuguese%20(Brazil)%20v2/Definicoes-Detalhadas-dos-Niveis-per-pair-review_-Sep_2021.pdf)